

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Пензенской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в г.  
Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском,  
Камешкирском, Городищенском районах.

Орджоникидзе ул., д.182, г Кузнецк, Пензенская область, 442500  
Тел: (84157) 3-03-18, факс: (84157) 3-03-18, E-mail: [rospotrebnadzor@sura.ru](mailto:rospotrebnadzor@sura.ru)

Главе города Кузнецка  
Златогорскому С.А.  
E-mail: [kuzg\\_adm@sura.ru](mailto:kuzg_adm@sura.ru)

Главе Кузнецкого района  
Костину В.В.  
E-mail: [kuzr\\_adm@sura.ru](mailto:kuzr_adm@sura.ru)

15.05.2023 № 58-01-02/10-487-2023


профилактика Лихорадки  
Западного Нила

Уважаемый Сергей Александрович!  
Уважаемый Валерий Владимирович!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в г.Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городищенском районах, в связи с регистрацией случая заболевания Лихорадкой Западного Нила на территории Кузнецкого района, направляет в Ваш адрес рекомендации по профилактике Лихорадки Западного Нила и предлагает опубликовать их на официальном сайте администрации.

Приложение: на 2 л.

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Пензенской области



К.Ф. Салихов

исп. Агеева Екатерина Евгеньевна  
тел: 8-841-57-3-03-28



## **Лихорадка Западного Нила. Основные меры профилактики**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пензенской области, информирует Вас о выявлении случая заболеваемости Лихорадкой Западного Нила на территории Кузнецкого района.

**Лихорадка Западного Нила**- острое трансмиссивное вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, серозным воспалением мозговых оболочек (крайне редко - менингоэнцефалитом), системным поражением слизистых оболочек, лимфаденопатией и, реже, сыпью.

### **Источники и переносчики инфекции**

Основным источником и хранителем вируса ЛЗН в природе являются дикие птицы водного и околоводного комплексов. Наиболее часто инфицированность ЛЗН выявляется у ворон и грачей, а также у галок, горлиц, дроздов, бакланов, крачек, лысух, куликов.

Переносчиками вируса ЛЗН являются комары различных видов родов *Culex*, *Aedes*, *Anopheles*. реже иксодовые, гамазовые и аргасовые клещи.

Природные очаги ЛЗН формируются в основном во влажных экосистемах (поймах и дельтах рек, часто затопляемых территориях и т.п.).

### **Клинические проявления ЛЗН**

Инкубационный период составляет от 2 до 8-14 дней, в среднем 3-6 суток.

ЛЗН может протекать в виде гриппоподобной формы с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле; могут быть высыпания на коже; симптомы расстройства кишечника, возможна длительная температура без резко выраженных симптомов.

В любом случае при повышении температуры необходимо срочно обратиться к врачу, так как позднее обращение приводит к прогрессированию заболевания и осложнённому течению в виде менингитов, менингоэнцефалитов и летальности.

Специфической вакцины от лихорадки Западного Нила не разработано. Неспецифические меры по профилактике сводятся к предупреждению укусов комаров и присасывания клещей, а также к их раннему удалению.

### **Основные меры профилактики**

Необходимо применять меры для защиты от комаров, клещей, особенно беречь детей, как при выезде на природу, так и в местах постоянного проживания.

1. Использовать репеллентные и акарицидные средства от нападения комаров и клещей (мази, кремы, спреи), разрешенные к применению в РФ, в соответствии с прилагаемой инструкцией.



2. В помещении применять:

- △ фумигаторы - устройства, медленно испаряющие инсектициды;
- △ спирали, выделяющие при сгорании дым, отпугивающий или убивающий комаров;
- △ ультразвуковые устройства, отпугивающие комаров;
- △ ультрафиолетовые устройства, уничтожающие комаров;
- △ аэрозоли, выкуривающие комаров из помещения.

3. Засетчивать оконные и дверные проёмы.

**Соблюдайте меры профилактики!**

